FICHA TÉCNICA

FLY HUNT CONTENEDOR X 10LT



Características de la trampa:

- Material: **Plástico**
- Capacidad: **10 litros**
- Número de orificios en donde entra la mosca: **8**
- Trabaja: **A la intemperie**

Características del cebo:

- **Flyhunt** es un sistema **ecológico no tóxico** para atrapar distintos tipos de moscas.
- Es un cebo compuesto por: **levadura, azúcar, bicarbonato de sodio y colorante.**
- Contenido: **1.5 litros.**
- **No es un plaguicida.**
- Es una **feromona artificial** que atrae a las moscas inmediatamente sin esperar tiempo de fermentación.
- Posee **olor desagradable.**

Instrucciones de uso:

Se coloca el cebo en la trampa (botella de **1.5 lts**) y se diluye con **4 litros más de agua**. Lo ideal es que se coloque sobre algún objeto o que sea suspendido a **no menos de 1 metro de altura** ya que la mosca tiende a volar. Es importante **sacar las moscas muertas con cierta frecuencia** para que no se llenen y de este modo puedan seguir entrando en la trampa.

Formas de uso:

- **Lechería:** Lo ideal es poner una **trampa cerca de la entrada de la sala de ordeñe y otra cerca de la salida**. Luego una o dos cerca del **corral de espera** que es donde la mosca va a reproducirse y si quiere poner uno cerca de los **terneros** que también es otro lugar de reproducción de moscas, de este modo controlará definitivamente la población de moscas e interrumpirá su **ciclo biológico**.

- **Criaderos de aves, cerdos y granjas:** Una trampa cada **20 a 25 metros rodeando los graneros**, de esta manera sacará las moscas interrumpiendo su ciclo biológico ya que es ahí donde se reproducen y también evitará que entren otras que vienen desde afuera. Si posee **granero con alimento** se deberán colocar algunas en el exterior **cerca de las entradas**.

- **Caballerizas, establos e hipódromos:** Se deberán poner las trampas **fuera de las caballerizas** para extraer las moscas de las mismas y de esa forma evitar los daños que le causa la mosca a este animal. También captura a los **tábanos** que al caballo lo enferma y lo deja anémico produciendo su muerte.

- **Criaderos de conejos:** Colocar las trampas **fuera de las granjas a 2 o 3 metros del criadero**.

- **Fábricas de alimentos, lácteos, quesos, producción de alimentos de origen animal etc.:** Se deberán instalar trampas en el **exterior a unos metros de las entradas** o **rodeando las instalaciones** formando una barrera que no permitirá que las moscas ingresen a las instalaciones, ya que es atraída antes a la trampa y en todos los lugares a la intemperie que tenga problemas con las moscas.

Precauciones: Mantener lejos del alcance de los niños, no ingerir, evitar el contacto con los ojos.