FUMITRAP

TRAMPA ADHERENTE PARA EL CONTROL DE ROEDORES

1. COMPOSICIÓN	
Polyisobutileno	61.8 %
Caucho	20 %
Resina	18 %
Saborizante	0.20 %
Total	100 %

2. IDENTIFICACIÓN	
Nombre comercial	Fumitrap Plus, Fumitrap Ratón y Fumitrap Bandeja
Ingrediente activo	Polyisobutileno
Tipo de formulación	Trampa lámina con adherente
Tipo de material envase	Plástico y cartón
Aspecto físico	Adhesivo, pegamento viscoso
Importador y distribuidor	FUMINSUMOS S.R.L.
Titular del registro	FUMINSUMOS S.R.L.
Dirección	Av. Brasil 2099 – Jesús María
Teléfonos	714-1616 / 981272398
Presentación (área pegante)	1. Caja de cartón x 72 unidades (11,5 x 16 cm.) 2. Caja de cartón x 50 unidades (19 x 31 cm.) 3. Caja de cartón x 60 display x 2 unidades (10,7 x 23 cm)
Resolución Directoral	RD N.º 2816-2025/DCEA/DIGESA/SA

3. CARACTERISTICAS FÍSICO QUÍMICAS	
Estado físico	Cartón con adhesivo, pegamento viscoso
Color	Crema claro y adhesivo transparente
Olor	Ligeramente aromático a leche y maní
Corrosividad	No corrosivo
Incompatibilidad	Ninguna
Punto de inflamación	>100 ° C
Inflamabilidad	No inflamable
Solubilidad	Insoluble en agua
Contaminante	No contiene compuestos contaminantes

Reactividad	No explosivo

4. DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Fumitrap es una trampa con un poderoso adhesivo y aroma atrayente contenido sobre una lámina de cartón el cuál es seguro y efectivo para realizar atrapes de roedores plaga como ratas y ratones.

Fumitrap se puede utilizar en lugares sensibles donde no se puede aplicar rodenticidas convencionales, siendo más seguro su uso, evitando así contaminación química de superficies o a animales no objeto de control.

5. MODO DE APLICACIÓN

Fumitrap se coloca, previa inspección diagnóstico, en lugares donde se observa actividad y/o bioindicios de presencia roedores (excretas, manchas, sendas, etc.).

La distancia entre trampa o punto de control dependerá de la infestación o presencia poblacional de roedores plaga y podría variar entre 3-20 metros

Fumitrap puede ser usado como trampa plana y cubierta:

Trampa plana: Desde una esquina despegar el papel que viene sobre el adhesivo colocar las unidades en lugares donde se observa presencia o bioindicios de roedores.

Trampa cubierta: Doblar la trampa a lo largo de las perforaciones, despegar el papel comenzando desde la esquina y colocar en lugares donde se observa presencia de roedores. Para un mejor control usar el calendario de visitas impreso en los envases

Fumitrap puede ser utilizado en planta de alimentos, viviendas, clínicas y hospitales, centros de esparcimiento, almacenes en general y similares.

6. PRECAUCIONES O ADVERTENCIAS

Fumitrap es un producto seguro y libre de contaminantes, sin embargo, se recomienda leer la etiqueta o el presente documento antes de usar el producto. Considere las siguientes recomendaciones:

- Usar EPP adecuados antes de usar el producto
- Guardar alejado de niños y alimentos.
- Lavar con abundante agua en caso de contacto con la piel.
- Evitar contacto con los ojos.
- En caso de sentir irritación, obtener ayuda médica
- Almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado.

7. TOXICIDAD

TOXICIDAD DL50 Oral > 2000 a 5000 mg/Kg (ratas)

DL50 Dermal > 2000 mg/Kg (conejos)

8. MANEJO DE DESECHOS

Cuando exista atrapes de roedores desecharlos como un residuo peligroso biológico. No colocarlo en depósitos de residuos comunes.

La disposición final de estos desechos deberá realizarse de acuerdo a la legislación vigente.

Elaborado por el Departamento técnico de Fuminsumos S.R.L