GELMAX BLATELLA

(Fipronil 0.5%)

GEL PARA EL CONTROL DE CUCARACHAS

1. COMPOSICIÓN	
Fipronil	0.5 %
Aditivos c.s.p.	99.5 %

2. IDENTIFICACIÓN	
Nombre comercial	GELMAX BLATELLA
Ingrediente activo	Fipronil
Grupo químico	Fenilpirazoles
Formulación	Gel cucarachicida
Concentración	0.5 %
Modo de acción	Por ingestión
Categoría toxicológica	Clase III ligeramente tóxico
Formulador	FUMINSUMOS S.R.L.
Titular del registro	FUMINSUMOS S.R.L.
Teléfonos	714-1616/ 9812-72398
E-mail	calidad@fuminsumos.pe
Presentación	Jeringas de 10 y 30 gr
Resolución Directoral	RD Nº 5988-2022/DCEA/DIGESA/SA

3. CARACTERISTICAS FÍSICO QUÍMICAS	
Estado físico	Gel
Color	Blanco a Crema claro
Olor	Ligero olor característico
Fórmula química	C12H4Cl2F6N4OS
Peso molecular	437,15 g/mol
N° CAS	120068-37-3
Corrosividad	No corrosivo
Inflamabilidad	No Inflamable
Incompatibilidad	Ninguna
Solubilidad en 20°C	Baja
Reactividad	No explosivo

4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

GELMAX BLATELLA, es un gel cebo especialmente formulado para el control de todo tipo de cucarachas como blatella germánica (cucaracha alemana), blatella orientalis (cucaracha oriental) y periplaneta americana (cucaracha de los desagües).

Debido a la mezcla de distintas sustancias atrayentes en su formulación, **GELMAX BLATELLA** asegura una gran palatabilidad del producto que, sumada a la acción retardada del i.a, garantiza la contaminación de otros individuos (ninfas y adultos) a través de su comportamiento coprófago (se alimentarán de las heces contaminadas con el gel) y necrófago (se alimentarán de los cadáveres contaminados), logrando así el efecto “dominó” o “cascada”; controlando así la mayor cantidad de individuos de la colonia.

GELMAX BLATELLA, viene en práctica jeringa de 10 y 30 gramos; el gel se adhiere fácilmente a cualquier tipo de superficie manteniéndose siempre fresco y palatable y debido a su baja toxicidad y formulación (libre de solventes y sustancias irritantes) no generara irritación al personal que realice labores habituales en los ambientes tratados.

5. MODO DE APLICACIÓN

GELMAX BLATELLA, es un gel cucarachicida que se aplica en cualquier tipo de superficie, grietas, hendiduras y similares, previa limpieza, removiendo así cualquier tipo de alimento alternativo como grasa, residuos u otro tipo de biofilms que podría servir de fuente de alimentación de las cucarachas.

Se sugiere numerar y anotar los puntos de cebaduría y si es posible, usar cebaderos seguros con el fin de realizar un control y monitoreo para poder determinar si el nivel de infestación ha disminuido, es igual o incluso ha aumentado.

Antes de aplicar el producto realizar una inspección con el fin de determinar el grado de limpieza, infestación y lugar de mayor actividad de las cucarachas.

Abrir el tapón de la jeringa y aplicar pequeñas gotas de 2 a 3 mm de diámetro en hendiduras, grietas, superficies, campanas extractoras, debajo de las mesas de trabajo, marcos de puertas y ventanas, dispensadores, canaletas, muebles, y parte trasera de equipos refrigeradoras, cocinas, microondas y similares.

Usar EPP adecuados antes de la manipulación del producto.

Se puede aplicar en presencia de personas y alimentos, pero nunca aplicar el gel junto a insecticidas líquidos ya que se contaminarán y perderán atracción y palatabilidad.

6. PRECAUCIONES

GELMAX BLATELLA, es un gel insecticida ligeramente tóxico categoría III (banda azul) por lo que se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Evite el contacto con las manos, piel, ojos y sobrexposición al producto usando Equipos de Protección Personal adecuados; usar mascarillas simples (no genera vapores orgánicos), guantes de nitrilo, lentes con protección lateral, zapatos de seguridad y ropa de trabajo impermeable tipo PVC, taslan reforzado o Tyvek.
- Leer detenidamente la etiqueta antes de aplicar el producto.
- No comer, beber o fumar durante la aplicación.
- Retirar la ropa de trabajo y bañarse con abundante agua y jabón al menos por 15 minutos después de finalizar el tratamiento.
- No transportar ni almacenar el producto en lugar donde se guarde alimentos, medicinas, agua y forraje.
- Almacenar fuera del alcance de los niños en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No es necesario que el personal del cliente se retire para realizar la aplicación del producto.

7. MEDIDAS EN CASO DE PRIMEROS AUXILIOS

Ingestión: No inducir al vómito y obtener asistencia médica inmediata. La realización de un lavado gástrico ayudaría a retirar el producto.

Contacto con la piel: Quitar ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón por hasta 15 minutos. Acudir al médico.

Contacto con los ojos: Lavar cuidadosamente con abundante agua por un periodo no menor de 15 minutos incluso debajo de los párpados. En el caso de persistir irritación, obtener atención médica.

Nota al médico: No existe antídoto, tratarlo de manera sintomática y bajo vigilancia médica.

8. MANEJO DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

No arrojar los envases a cuerpos de agua, alcantarillado o aguas subterráneas.

Inutilizar el envase perforándolo manteniendo la etiqueta legible.

La disposición final de los envases usados deberá realizarse de acuerdo a la legislación vigente.