FICHA TECNICA
INSECTICIDA PERMAX 1.8% PS
Versión 2023

NOMBRE COMERCIAL	PERMAX 1.8 % PS.
TIPO DE FORMULACION	Polvo Seco.
PRESENTACION	Bolsas de 01 Kilo y Sacos de 25 Kilos.
GRUPO QUIMICO	Piretriode.
PRINCIPIO ACTIVO	Permetrina 1.80%.
CLASE	Insecticida.
TOXICIDAD	DL 50 Oral 400,000 mg/kg. de Peso. DL50 Dermal 400,000 mg/kg. de Peso.
BIODEGRABILIDAD	El producto es biodegradable
PROPIEDADES FISICAS	Polvo blanquecino inodoro.
CARACTERISTICAS	Insecticida de acción residual, altamente eficaz a mínimas concentraciones contra un amplio espectro de insectos, en sus estadios adulto y larval; ideal para conferir protección de insumos alimentarios, esto debido a su bajísima toxicidad e inocuidad. También es utilizado en Salud Publica y Veterinaria.
TIPO DE EFECTO	Residual.
ESPECTRO DE ACCION	Todo tipo de insectos Rastreros y Voladores (moscas, zancudos, polillas, grillos, gorgojos, cucarachas, chirimachas, corrodentias, pulgas, ácaros, etc.)
TIPO DE APLICACIÓN	Focal.
EQUIPO DE APLICACIÓN	Manual o con espolvoreadores manuales y/o motorizados.
USOS	Doméstico, Industrial (Pesqueras, Molineras, Ganaderas, Panificadoras, Lácteos, etc.), Salud Publica, Veterinario, instalaciones sanitarias, etc.
REGISTRO SANITARIO	7959-2022 /DCA/DIGESA/SA
DOSIFICACION	Para tratamientos superficiales se recomienda una dosis de 15 a 20 gramos por metro cuadrado. En las camas de rumas de saco almacenados se recomienda adicionalmente a la dosis, formar un cordón perimétrico de protección.
Tiempo de Exposición del Tratamiento	Mínimo: 48 Hrs; Máximo: El que uno determine.
Tiempo de Ventilación del Post Tratamiento	No debe ventilarse.