QK GEL (S -Indoxacarb 0.6%)



I. IDENTIDAD

Nombre comercial	QK GEL
Ingrediente activo	S-Indoxacarb
Concentración	0.6 %
Formulación	Cebo en Gel
Clase de uso	Insecticida
Grupo químico	Oxadiazina
Categoría toxicológica	Peligroso-Cuidado. Clase III
Resolución Directoral	N° 6149 -2023/DCEA/DIGESA/SA
Titular del registro, comercializador	Clenvi S.A.C

II. CARACTERÍSTICAS

Mecanismo y modo de acción	QK GEL es un atractivo cucarachicida con formulación de cebo en gel que brinda un control altamente eficiente, contra las principales especies de cucarachas como: Cucaracha alemana (*Blatella germanica*); Cucaracha americana (*Periplaneta americana*). El ingrediente activo de QK GEL es S-Indoxacarb, una Oxadiazina que una vez ingerido propias enzimas del tracto digestivo del insecto facilitan el proceso de Bioactivación, ocasionando así su descomposición, lo cual genera el grupo carbometoxi y el que produce una molécula más activa y potente, ésta se une al sitio objetivo, bloqueando los canales de sodio de las células nerviosas del insecto lo que causa una pobre coordinación de movimientos, que lleva a la parálisis y finalmente la muerte del insecto.

III. INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Consideraciones durante la preparación y aplicación	Limpiar previamente las áreas infestadas; colocar la punta del dispensador del cebo (Jeringa) de QK GEL a la dosis indicada , sobre las superficies, dentro de las grietas, hendiduras, hoyos y aberturas en donde las cucarachas se encuentran o están entrando. QK GEL puede ser utilizado tanto en el interior o exterior de áreas industriales, almacenes, buses, aviones, barcos y otros establecimientos en general. No aplicar QK GEL en superficies utilizadas para la preparación de alimentos. En caso de contacto, accidental remover el cebo en gel y lavar la superficie con abundante agua y jabón antes de su uso.

DOSIFICACIÓN

Plagas	Infestación	Puntos cada 3 m lineales
Cucaracha *(Blatella germánica y Periplaneta americana*).	Alta	3-5
Cucaracha *(Blatella germánica y Periplaneta americana*).	Baja	1-3

1 punto ≃0.5g≃0.6 cm de diámetro.

IV. USO SEGURO DEL PRODUCTO

Precauciones	- Usar EPP´s adecuados durante la manipulación/ aplicación del producto. - No comer, beber ni fumar durante la manipulación/ aplicación del producto. - Lávese bien con agua y jabón después de manipular y aplicar el producto. - Almacene el material en un área bien ventilada y segura fuera del alcance de los niños y animales domésticos. - No aplicar QK GEL en superficies utilizadas para la preparación de alimentos; en caso de contacto, remover el cebo en gel y lavar la superficies con abundante agua y jabón antes de su uso.
Manejo y disposición de desechos y envases vacíos	• Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. • Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. • Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

