1. IDENTIDAD

a) Nombre comercial: **WESTMYL®.**
b) Ingrediente activo: Cipermetrina, Deltametrina.
c) Concentración: 0.6%, 0.25%
d) Formulación: Nebulizable (NEB).
e) Grupo Químico: Piretroide.
f) Clasificación del modo de acción-IRAC: Moduladores del canal de sodio (3A Piretroides). Sistema nervioso.
g) Clase de uso: Plaguicida-insecticida de uso industrial y salud pública.
h) Distribuidor y titular de Registro: CLENVI S.A.C.
i) Número de Registro: N° 2281-2025/DCEA/DIGESA/SA

2. CARACTERÍSTICAS

WESTMYL® es un insecticida de acción rápida y prolongada, formulado a base de Deltametrina, Cipermetrina HIGH-CIS (80:20) y Butóxido de Piperonilo (BPO). La alta proporción de isómeros CIS potencia su eficacia biológica y el BPO mejora el efecto "knockdown" al inhibir enzimas detoxificantes en insectos.

WESTMYL® es un insecticida para termonebulización de baja toxicidad y olor tenue, ideal para uso doméstico e industrial. Genera una niebla fina que alcanza áreas de difícil acceso, con efecto de volteo inmediato y acción letal por contacto e ingestión. ¡Elimina insectos al instante y con total confianza!

3. APLICACIÓN DEL PRODUCTO

a) Dosis y recomendación de uso:

EQUIPO	PLAGA	NOMBRE CIENTÍFICO	TIEMPO DE ACCIÓN	DOSIS
Termonebulizador	Mosquito	*Aedes aegypti,*	Eficacia del 100%, a los 40 minutos de la aplicación.	300 ml /1000 m^3
	Mosca	*Musca domestica*	Eficacia del 100%, a los 30 minutos de la aplicación.	
	Manta blanca	*Lutzomyia sp.*	Eficacia del 100%, a los 30 minutos de la aplicación.	
	Gorgojo del arroz	*Sitophilus oryzae*	Eficacia del 100%, a los 30 minutos de la aplicación.	
	Cucaracha alemana	*Blattella germanica*	Eficacia del 100%, a los 40 minutos de la aplicación.	500 ml /1000 m^3

b) Modo de aplicación:

WESTMYL® es un producto que viene listo para usar, por lo que no requiere dilución.
Agitar y medir la cantidad recomendada según las instrucciones del fabricante.
Vierta directamente la dosis de **WESTMYL®** en la termonebulizadora,
Utilizar un equipo de termonebulización adecuado para la dispersión del insecticida.
El producto debe aplicarse en áreas perimetrales internas y externas donde transiten o se refugien insectos plaga, en espacios con una ventilación controlada.
Asegurar que el área esté libre de personas y animales durante la aplicación.
Mantener el área cerrada al menos por 40 minutos después de la aplicación para maximizar la eficacia del producto.

Mantenimiento del equipo: Limpiar cuidadosamente el equipo de aspersión tras el uso para evitar residuos y contaminación cruzada. Garantizar el óptimo funcionamiento del equipo para futuras aplicaciones.

Período de reingreso: Esperar un mínimo de 2-4 horas antes de permitir el reingreso al área tratada. Garantizar una adecuada ventilación del ambiente antes del reingreso.

4. USO SEGURO DEL PRODUCTO

Precauciones y advertencias:

- Manipular el producto en áreas bien ventiladas o con sistemas de extracción local adecuada.
- Mantener alejado de fuentes de calor, chispas y llamas abiertas.
- Evitar el contacto directo con la piel, ojos y ropa.
- Usar equipo de protección personal adecuado (guantes resistentes a productos químicos, gafas de seguridad, mascarilla y ropa protectora).
- No respirar vapores o aerosoles.
- No comer, beber ni fumar durante el manejo del producto.
- Lavar las manos y la cara después de la manipulación.
- Retirar y lavar toda la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- Evitar la contaminación de fuentes de agua, suelos y desagües.

Condiciones de almacenamiento:

- Almacenar en un lugar fresco y seco.
- Mantener el producto en su envase original bien cerrado, en un área bien ventilada, alejada de fuentes de calor y luz directa.
- No almacenar el producto en condiciones que favorezcan la corrosión del envase o la degradación del producto.
- No almacenar el producto en áreas donde se manipulen o conserven alimentos, destinados al consumo humano o animal.
- Separar de productos incompatibles como agentes oxidantes fuertes y materiales inflamables.

- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- Asegurar que el área de almacenamiento esté restringida a personal autorizado.
- Disponer de sistemas de contención para evitar derrames en caso de fuga.

Manejo y disposición de desechos y envases vacíos:

- Con los restos de la aplicación o sobrantes del producto no contaminar las fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos.
- El producto derramado no puede ser reutilizado y se debe eliminar.
- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Nunca dejar envases vacíos cerca de viviendas, fuentes de agua o animales.
- No reutilizar envases vacíos.
- Los envases usados no deberán dejarse en el exterior para impedir su reutilización.
- No enterrar, quemar o arrojar los envases.

